Теплосчетчик "ИМ2300 ТМ"

Базовый комплект теплосчетчика для водяных систем отопления:

ИМ2300 ЩМ (H, DIN) - 1 шт; преобразователь расхода ПРИМ - 1(2) шт; комплект термопреобразователей КТПТР с гильзами. Бобышки для установки гильз поставляются по дополнительному заказу. При необходимости теплосчетчик комплектуется датчиками давления, цена комплекта в этом случае определяется расчетным путем.

(342) 237-17-90 info@okbmayak.perm.ru

No॒	Ду, мм	Расход	ИМ2300 ЩМ (H, DIN)	
		куб. м/ч	Цена, руб.	Цена с НДС
1 преобразователь расхода ПРИМ				
1	10	0,03-3,0	49 080,00	58 896,00
2	15	0,03-6,0	49 080,00	58 896,00
3	20	0,06-12	49 200,00	59 040,00
4	25	0,075-15	50 640,00	60 768,00
5	32	0,15-30	51 240,00	61 488,00
6	40	0,2-40	53 400,00	64 080,00
7	50	0,3-60	54 720,00	65 664,00
8	80	0,75-150	68 160,00	81 792,00
9	100	1,0-200	70 680,00	84 816,00
10	150	2,0-400	92 880,00	111 456,00
2 преобразователя расхода ПРИМ				
11	10	0,03-3,0	66 580,00	79 896,00
12	15	0,03-6,0	66 580,00	79 896,00
13	20	0,06-12	66 820,00	80 184,00
14	25	0,075-15	69 600,00	83 520,00
15	32	0,15-30	70 760,00	84 912,00
16	40	0,2-40	74 940,00	89 928,00
17	50	0,3-60	76 820,00	92 184,00
18	80	0,75-150	102 580,00	123 096,00
19	100	1,0-200	107 410,00	128 892,00
20	150	2,0-400	149 960,00	179 952,00

Теплосчетчик для потребителей, подключенных к ЦТП, включает теплоэнергоконтроллер ИМ2300H1-5F2I4R (ИМ2300H1-5F4I4R) и 5 преобразователей расхода ПРИМ. Цена определяется в соответствии с заявкой потребителя расчетным путем

Комплекс измерительный природного газа ИМ2300 ГК

Состав комплекта:

- Корректор объема газа ИМ2300 ЩМ (Н, ЩМ-Ех);
- Преобразователи расхода (объема) газа типа СГ-16M, RVG, ДРГ.М, ИРВИС-К300, V-Bar, ИГРА, Эмис Вихрь-200, УБСГ, ТИРЭС;
- Термопреобразователи сопротивления типа ТСП, ТСМ;
- Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ИМ2315;
- Датчики давления СДВ-И, Сапфир, Метран, КРТ, МИДА.

Состав комплекса и цена формируются в соответствии с заказом.